



ΔΩΡΟ : το ειδικό κάλυμμα της Zodiac για προστασία της αντλίας κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου .



iAquaLink™



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC Z200

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
ZODIAC Z 200 M2 6.1 KW + ΔΩΡΟ	1.586,00 €
ZODIAC Z 200 M3 9 KW + ΔΩΡΟ	2.105,00 €
ZODIAC Z 200 M4 12 KW + ΔΩΡΟ	2.685,00€
ZODIAC Z 200 M5 14.1 KW + ΔΩΡΟ	3.216,00 €

Σώμα πολυπροπυλενίου/ Λειτουργία Heating priority/ Θερμοστάτης αντιπαγωγικής προστασίας 5°C/ Διακόπτης χαμηλής και υψηλής πίεσης/ Διακόπτης ροής

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC Z300

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
ZODIAC Z 300 M4 9 KW (μονοφασική) + ΔΩΡΟ	2.859,00 €
ZODIAC Z 300 M5 13 KW (μονοφασική) + ΔΩΡΟ	3.665,00 €
ZODIAC Z 300 T5 13.1 KW (τριφασική) + ΔΩΡΟ	3.665,00 €
ZODIAC Z 300 M7 16.1 KW (μονοφασική) + ΔΩΡΟ	4.669,00 €
Z 300 MD5 13 KW (μονοφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	3.872,00 €
Z 300 TD5 13.1 KW (τριφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	3.872,00 €
Z 300 MD8 21 KW (μονοφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	5.465,00 €
Z 300 TD8 21 KW τριφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	5.465,00 €

Σώμα πολυπροπυλενίου/ Λειτουργία Heating priority/ Θερμοστάτης αντιπαγωγικής προστασίας -8°C για τα μοντέλα με defrost (MD/TD)/ Διακόπτης χαμηλής και υψηλής πίεσης/ Διακόπτης ροής

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC Z400 SILENT – με WiFi

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
Z400 MD4 9,5KW (μονοφασική με λειτουργία defrost)	3.399,00 €
Z400 MD5 13,6KW (μονοφασική με λειτουργία defrost)	4.015,00 €
Z400 MD7 17KW (μονοφασική με λειτουργία defrost)	4.944,50 €
Z400 TD7 17KW (τριφασική με λειτουργία defrost)	4.944,50 €
Z400 MD8 21,1KW (μονοφασική με λειτουργία defrost)	5.830,00 €
Z400 TD8 21,1KW (τριφασική με λειτουργία defrost)	5.830,00 €
Z400 MD9 24,4KW (μονοφασική με λειτουργία defrost)	6.699,00 €
Z400 TD9 24,4KW (τριφασική με λειτουργία defrost)	6.699,00 €

Κάθετη ροή ανεμιστήρα/ Σώμα πολυπροπυλενίου και γαλβανισμένου χάλυβα/ Λειτουργία Heating priority/ 2 ταχύτητες ανεμιστήρα με λειτουργία Silence (automatic or manual)/ Εξοπλισμένες με wi-fi και εφαρμογή app για απομακρυσμένο έλεγχο /Λειτουργία για εξωτερική θερμοκρασία από -12o C/ Διακόπτης χαμηλής και υψηλής πίεσης/ Διακόπτης ροής

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΑQUALINK TRI	ΤΙΜΗ (€)
	1.215,00 €

Πλήρης αυτοματισμός και απομακρυσμένος έλεγχος πισίνας μέσω δωρεάν application (smartphones, tablets, PC, MAC). Ελέγχει όλες τις παραμέτρους της πισίνας: θέρμανση, απολύμανση, αντλίες ανακυκλοφορίας, κλπ.

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

;

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC ZS500 DC INVERTER – SILENT	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
ZS 500 MD4 12 KW (μονοφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	4.119,00 €
ZS 500 MD5 15.3 KW (μονοφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	4.835,00 €
ZS 500 TD5 15.3 KW (τριφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	5.016,00 €
ZS 500 MD8 20 KW (μονοφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	6.689,00 €
ZS 500 TD8 20 KW (τριφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	6.909,00 €

Συμπιεστής τεχνολογίας **INVERTER**/Κάθετη ροή ανεμιστήρα/ Σώμα πολυπροπυλενίου/ Λειτουργία Heating priority/3 Λειτουργίες θέρμανσης: **Boost**: μέγιστη ισχύς για άμεση θέρμανση **Smart**: αυτόματη ρύθμιση ισχύος ανάλογα με τη θερμοκρασία **Ecosilence**: χαμηλή ισχύς για περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας και εντελώς αθόρυβη λειτουργία/ Λειτουργία για εξωτερική θερμοκρασία από -12ο C/ Διακόπτης χαμηλής και υψηλής πίεσης/Διακόπτης ροής



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Z600 SILENT	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
Z600 SILENT MD5 12,4 KW (μονοφασική με λειτουργία defrost)	7.590,00 €
Z600 SILENT MD7 16,2 KW (μονοφασική με λειτουργία defrost)	9.160,00 €
Z600 SILENT TD7 16,2 KW (τριφασική με λειτουργία defrost)	9.285,00 €
Z600 SILENT TD9 25,7 KW (τριφασική με λειτουργία defrost)	13.730,00 €
Z600 SILENT TD12 34,17 KW (τριφασική με λειτουργία defrost)	16.615,00 €

Σώμα αλουμινίου/ Ακουστική ενίσχυση, στάθμη θορύβου μόλις 30db (10m)/Λειτουργία Heating priority /Θερμοστάτης αντιπαγωτικής προστασίας -8°C /Διακόπτης χαμηλής και υψηλής πίεσης/Διακόπτης ροής



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ POWERFORCE	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
POWER FORCE 25 33 KW (τριφασική) με λειτουργία defrost	10.450,00 €
POWER FORCE 35 45,5 KW (τριφασική) με λειτουργία defrost	13.950,00 €

Αθόρυβη λειτουργία / Περίβλημα ανθεκτικό στη διάβρωση/ Λειτουργία Heating priority /Λειτουργία για εξωτερική θερμοκρασία από -12ο C/ Διακόπτης χαμηλής και υψηλής πίεσης/Διακόπτης ροής



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Z900	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
Z900 TD20 51 KW (τριφασική) με λειτουργία defrost	20.165,00 €
Z900 TD30 78 KW (τριφασική) με λειτουργία defrost	26.806,00 €
Z900 TD50 113,8 KW (τριφασική) με λειτουργία defrost	35.986,00 €

Αθόρυβη λειτουργία / Περίβλημα ανθεκτικό στη διάβρωση/ Κατάλληλη για μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες πισίνες 51-114kw /Λειτουργία για εξωτερική θερμοκρασία από -12ο C/ Διακόπτης χαμηλής και υψηλής πίεσης/Διακόπτης ροής

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ (€)
Αντλίες μεταβλητών στροφών/inverter FLOPRO VS (600-3450 rpm)		
Flo Pro VS 160	Ισχύς εξόδου: 1.65HP/1.23KW Μέγιστη ταχύτητα ροής: 29.5 m ³ /h	1.443,00
Flo Pro VS 160 AUT	Μέγιστο μανομετρικό: 21.6m	1.274,00
AQUALINK TRi	Σύστημα αυτοματισμού πισίνας	1.215,00
IQ PUMP	Σύστημα αυτοματισμού αντλίων	203,00
<ul style="list-style-type: none"> • Η αντλία FLORRO VS διαθέτει 8 ρυθμιζόμενες ταχύτητες και ηλεκτρονική αντιπαγετική προστασία. Δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα αυτοματισμού ZODIAC Aqualink TRI (αυτοματισμός πισίνας) ή το iQPUMP (αυτοματισμός αντλίας) • Η αντλία FLORRO VS AUT διαθέτει 10 ρυθμιζόμενες ταχύτητες και ηλεκτρονική αντιπαγετική προστασία. Λειτουργεί αποκλειστικά σε σύνδεση με το σύστημα αυτοματισμού ZODIAC Aqualink TRI (αυτοματισμός πισίνας) ή το iQPUMP (αυτοματισμός αντλίας) 		
Αντλίες μεταβλητών στροφών/ inverter FLOPRO e3 (1000-2850 rpm)		
Flo Pro E3 100	Ισχύς εξόδου: 1.00HP/0.75 KW Μέγιστη ταχύτητα ροής: 22.4 m ³ /h Μέγιστο μανομετρικό: 19.1 m	1.019,00
Η αντλία FLORRO e3 διαθέτει 3 ρυθμιζόμενες ταχύτητες (+/- 50 RPM) Εργασιασική ρύθμιση ECO (1400 RPM), Clean (2150 RPM) & BOOST (2850 RPM)		
Αντλίες ανακυκλοφορίας FLOPRO (2850 rpm)		
FLOPRO 50M	Ισχύς εξόδου: 0,5HP/0.37 KW Ταχύτητα ροής στα 10m: 10.3 m ³ /h Μέγιστη ροή: 16.8 m ³ /h	416,00
FLOPRO 75M & 75T	Ισχύς εξόδου: 0,75HP/0.55 KW Ταχύτητα ροής στα 10m: 13.2 m ³ /h Μέγιστη ροή: 18.6 m ³ /h	442,00
FLOPRO 100M & 100T	Ισχύς εξόδου: 1,00HP/0.75 KW Ταχύτητα ροής στα 10m: 15.8 m ³ /h Μέγιστη ροή: 23.4 m ³ /h	473,00
FLOPRO 150M & 150T	Ισχύς εξόδου: 1,50HP/1.00 KW Ταχύτητα ροής στα 10m: 21.8 m ³ /h Μέγιστη ροή: 27.4 m ³ /h	520,00
FLOPRO 200M & 200T	Ισχύς εξόδου: 2,00HP/1.50 KW Ταχύτητα ροής στα 10m: 29.0 m ³ /h Μέγιστη ροή: 35.5 m ³ /h	570,00
Οι αντλίες FLORRO εμφανίζουν αποτελεσματικότητα >80% σύμφωνα με τα ΙΕ3 Ευρωπαϊκά πρότυπα απόδοσης		
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
<ul style="list-style-type: none"> • Χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: εξοικονόμηση μέχρι 90% • Ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα θορύβου, 24db, όπως ένα ψυγείο • Ενισχυμένη ποιότητα νερού λόγω χαμηλότερης ταχύτητας φίλτρανης, η αντλία μπορεί να λειτουργεί για περισσότερο μέσα στην ημέρα με χαμηλότερη ταχύτητα • Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλών ή υψηλών τάσεων • Οθόνη LCD και remote interface • Χρονοδιακόπτης • Εύκολη εγκατάσταση και εύκολη συντήρηση: προφίλτρο μεγάλων διαστάσεων 2,6 lt, μεγαλύτερο κατά 117% από τις κοινές αντλίες που σημαίνει μεγαλύτερος χρόνος ανάμεσα στα καθαρίσματα. • Σύστημα Easy Retrofit για εύκολη αντικατάσταση των αντλίων χωρίς μετατροπές σωληνώσεων, χάρη στις ειδικές βάσεις 		

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση


ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & SPA

Tornax RT

Cyclon X RC 4370

Cyclon X RC 4400

Vortex RV 5470

Vortex RV 5480 IQ

Vortex RV 5500 / 5600
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ -ΡΟΜΠΟΤ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ(μ)	ΤΙΜΗ (€)
Tornax RT 2100	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	8 x 4	623,00
Tornax RT 3200	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	9 x 4	799,00
Cyclon X RC 4370	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ	11 x 5,5	971,00
Cyclon X RC 4400	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ	12 x 6	1.015,00
VORTEX RV 5470	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ	12 x 6	1.396,00
VORTEX RV 5480 IQ	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ -ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ TABLET/SMARTPHONE	12 X 6	1.520,00
VORTEX RV 5500	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ	15 x 7	1.573,00
VORTEX RV 5600	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ	20 x 10	1.678,00


Kontiki 2

T3

T5 Duo

MX9

Cyclonic Leaf Catcher
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ(μ)	ΤΙΜΗ (€)
Kontiki 2	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	8 x 4	116,00
T3	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	9 x 5	195,00
T5 Duo	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	12 x 6	293,00
MX9	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	12 x 6	529,00
Cyclonic Leaf Catcher	ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	106,00
SPA WAND	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ SPA & JACUZZI	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	68,00


Spa Wand

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC



•pH Expert Zodiac

Κατάλληλο για κάθε τύπο πισίνας έως 150m³ / Οθόνη LCD/ Προστασία από υπερδοσολογία/ Δοσολογία Θεϊικό Οξύ
 Περιλαμβάνει: Ηλεκτρόδιο pH – Σετ καλιμπραρίσματος- Ρακόρ και σύνδεσμοι- Υλικά για επιτοίχια στήριξη



•Chlor Expert Zodiac

Κατάλληλο για κάθε τύπο πισίνας έως 150m³ / Οθόνη LCD/ Προστασία από υπερδοσολογία/ Δοσολογία Υγρό χλώριο
 Περιλαμβάνει: Ηλεκτρόδιο Redox – υγρό καλιμπραρίσματος- Ρακόρ και σύνδεσμοι- Υλικά για επιτοίχια στήριξη



ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ ΑΛΑΤΟΣ Ei 2 & Ei 2 Expert

Κατάλληλοι για κάθε τύπο πισίνας / Εύκολη τοποθέτηση
 Οθόνη LED
 Με κυψέλη και ηλεκτρόδιο τιτανίου/ Μεγάλη διάρκεια ζωής
 Ενδείξεις ασφαλείας :
low salt για προστασία του ηλεκτροδίου
no flow για διακοπή λειτουργίας όταν αυτό απαιτείται
 Περιλαμβάνουν kit τοποθέτησης
 Δυνατότητα σύνδεσης με ρυθμιστή pH expert
 Ο ρυθμιστής **Ei2 Expert** περιλαμβάνει και kit διακόπτη ροής και διαθέτει 4 προγράμματα λειτουργίας: Summer, Winter, Boost, Low

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΤΥΠΟΣ		ΤΙΜΗ(€)
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ pH <i>pH Expert</i>		654,00
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ <i>Chlor Expert</i>		892,00
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΑΛΑΤΟΣ / ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ ΑΛΑΤΟΣ		
Ei² :Σύστημα παραγωγής χλωρίου μέσω ηλεκτρόλυσης άλατος		
Ei ² 12	Κατάλληλο για πισίνες έως 50m ³	802,00
Ei ² 20	Κατάλληλο για πισίνες έως 90m ³	935,00
Ei ² 25	Κατάλληλο για πισίνες έως 110m ³	1.036,00
Ei² Expert: Σύστημα παραγωγής χλωρίου μέσω ηλεκτρόλυσης άλατος, με προγράμματα ρύθμισης παραγωγής χλωρίου		
Ei ² Expert 10	Κατάλληλο για πισίνες έως 40m ³	1.096,00
Ei ² Expert 18	Κατάλληλο για πισίνες έως 70m ³	1.368,00
Ei ² Expert 25	Κατάλληλο για πισίνες έως 110m ³	1.619,00
eXO iQ :Ολοκληρωμένη απολύμανση πισίνας Όλα σε 1 με ενσωματωμένο wifi για σύνδεση στην εφαρμογή iAqualink app		
eXO iQ 10	Κατάλληλο για πισίνες έως 40m ³	1.499,00
eXO iQ 18	Κατάλληλο για πισίνες έως 70m ³	1.699,00
eXO iQ 22	Κατάλληλο για πισίνες έως 100m ³	1.999,00
eXO iQ 35	Κατάλληλο για πισίνες έως 150m ³	2.239,00
eXO iQ LS :Ολοκληρωμένη απολύμανση πισίνας με λιγότερο αλάτι Όλα σε 1 με ενσωματωμένο wifi για σύνδεση στην εφαρμογή iAqualink app		
eXO iQ LS 10	Κατάλληλο για πισίνες έως 40m ³	1.686,00
eXO iQ LS 18	Κατάλληλο για πισίνες έως 70m ³	1.835,00
Προαιρετικά εξαρτήματα		
Ph Link module 2019 : αυτόματη ρύθμιση pH		749,00
Dual Link module 2019 :αυτόματη ρύθμιση pH και χλωρίου Redox		1.080,00

ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΑΛΑΤΟΣ eXO iQ

Όλα σε 1- σύνδεση wifi στην εφαρμογή iAqualink app

Σύστημα παραγωγής χλωρίου μέσω ηλεκτρόλυσης άλατος
 Κατάλληλος για κάθε τύπο πισίνας / Εύκολη τοποθέτηση/ Οθόνη LED
 Με κυψέλη και ηλεκτρόδιο τιτανίου / Μεγάλη διάρκεια ζωής /
 Σύστημα αυτοκαθαρισμού του ηλεκτροδίου

Περιλαμβάνει kit τοποθέτησης και kit διακόπτη ροής.
 Προγράμματα λειτουργίας: Boost (100 %); Low (Ρυθμιζόμενη λειτουργία από 0 έως 30 %) δυνατότητα σύνδεσης με pH Link module και του χλωρίου Redox –σύνδεση με dual Link module

ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΑΛΑΤΟΣ eXO iQ LS

Όλα σε 1- σύνδεση wifi στην εφαρμογή iAqualink app

με λιγότερη ποσότητα αλατιού



ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ Magnapool ZODIAC



Hydroxinator

Συσκευή για την παραγωγή μαγνησίου με ηλεκτρόδιο τιτανίου

Οθόνη LCD/Χρονοδιακόπτης

Λειτουργίες: Normal, Boost, Low

Λειτουργίες ασφαλείας:

Minerals: Ένδειξη απουσίας αλάτων μαγνησίου με σκοπό την προστασία του ηλεκτροδίου όταν τα επίπεδα αλάτων είναι χαμηλά

No flow: η παραγωγή διακόπτεται όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

Καινοτόμο σύστημα MAGNAPOOL της ZODIAC

Το σύστημα MagnaPool της ZODIAC είναι πατενταρισμένο σύστημα απολύμανσης της πισίνας που λειτουργεί με βάση το μαγνήσιο.

Μετατρέπει το νερό της πισίνας σε μεταλλικό, χωρίς τις αρνητικές ιδιότητες του χλωρίου (τσούξιμο στα μάτια, δυσάρεστη οσμή, κλπ). Προστατεύει το νερό της πισίνας από κάθε μορφή βακτηρίων και προσφέρει ιαματικές ιδιότητες.

Τρόπος λειτουργίας:

Μεταλλικά άλατα μαγνησίου και καλίου διοχετεύονται στο νερό της πισίνας. Το σύστημα μετατρέπει τα στοιχεία σε μη συνθετικό χλώριο το οποίο απολυμαίνει την πισίνα με τον πιο φυσικό και οικολογικό τρόπο. Το σύστημα αποτελείται από:

- **Hydroxinator:** Συσκευή για την παραγωγή μαγνησίου με ηλεκτρόδιο τιτανίου
- **Magna Pool minerals:** άλατα μαγνησίου & καλίου (patented)
- **Crystal Clear:** Γυάλινη άμμο για τη φίλτρανση του νερού
- **Ph LINK:** Συσκευή για την αυτόματη ρύθμιση του Ph (προαιρετικά)



Crystal Clear

Γυάλινη άμμος 100 % για τη φίλτρανση του νερού, συμβατή με κάθε φίλτρο άμμου. Αποδοτικότερη λειτουργία και ευκολότερος καθαρισμός του φίλτρου εν συγκρίσει με την άμμο.








Magnapool Minerals


Άλατα μαγνησίου & καλίου χωρίς χημικά
Πατενταρισμένο σύστημα

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ(€)
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΣΙΟ Magnapool ZODIAC	
Hydroxinator	
Hydrixinator iQ 10	Κατάλληλο για πισίνες έως 40m ³ 1.499,00
Hydrixinator iQ 18	Κατάλληλο για πισίνες έως 70m ³ 1.699,00
Hydrixinator iQ 22	Κατάλληλο για πισίνες έως 100m ³ 1.999,00
Hydrixinator iQ 35	Κατάλληλο για πισίνες έως 150m ³ 2.239,00
Magnapool Minerals (10kgr)	36,00
Crystal Clear (25kgr)	23,00
Ph Link (προαιρετικά)	749,00

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC

ΜΟΝΤΕΛΟ		ΤΙΜΗ (€)
 NU: Μοντέλο χωρίς εξοπλισμό  PLUS S/CIR: Μοντέλο με εξοπλισμό χωρίς κυκλοφορητή  PLUS: Μοντέλο με εξοπλισμό και κυκλοφορητή	HEAT LINE 20 (20KW)	
	HEAT LINE 20 NU	679,00
	HEAT LINE PLUS S/CIR 20	1.162,00
	HEAT LINE PLUS 20	1.341,00
	HEAT LINE 40 (40KW)	
	HEAT LINE 40 NU	784,00
	HEAT LINE PLUS S/CIR 40	1.261,00
	HEAT LINE PLUS 40	1.438,00
	HEAT LINE 70 (70KW)	
	HEAT LINE 70 NU (70 KW)	946,00
	HEAT LINE PLUS S/CIR 70 (70 KW)	1.414,00
	HEAT LINE PLUS 70 (70 KW)	1.594,00
 UAN: Μοντέλο χωρίς εξοπλισμό  UAP: Μοντέλο προσυναρμολογημένο με εξοπλισμό	URANUS 35 (35KW)	
	URANUS UAN 35	1.412,00
	URANUS UAP 35	2.338,00
	URANUS 70 (70KW)	
	URANUS UAN 70	1.881,00
	URANUS UAP 70	3.004,00
	URANUS 120 (120KW)	
	URANUS UAN 120	2.547,00
	URANUS UAP 120	4.302,00
	URANUS 140 (140KW)	
	URANUS UAN 240	3.390,00
	URANUS UAP 240	5.143,00


ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
	RE/L 3 μονοφ ή τριφ.	929,00
	RE/L 6 μονοφ ή τριφ	978,00
	RE/L 9 μονοφ ή τριφ	1.025,00
	RE/L 12 τριφασικός	1.096,00


ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
	RED LINE 3 μονοφ ή τριφ.	1.012,00
	RED LINE 6 μονοφ ή τριφ.	1.069,00
	RED LINE 9 μονοφ ή τριφ.	1.167,00
	RED LINE 12 τριφασικός	1.126,00

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
	RE/U 12 μονοφ.	1.967,00
	RE/U 15 μονοφ.	2.017,00
	RE/U 15 τριφ.	2.017,00
	RE/U 18 τριφ.	2.077,00
	RE/U 21 τριφ.	2.206,00
	RE/U 24 τριφ.	2.331,00

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
	RE/I 30 τριφ.	3.492,00
	RE/I 36 τριφ.	3.699,00
	RE/I 42 τριφ	3.931,00
	RE/I 48 τριφ	4.299,00
	RE/I 60 τριφ	7.254,00
	RE/I 84 τριφ	8.142,00
	RE/I 96 τριφ	8.329,00
	RE/I 120 τριφ	9.603,00

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ . Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΕΙΡΕΣ : DT 850 & SIROCCO	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
DT 850 E	2.340,00
SIROCCO 55 (μονοφασικός)	3.709,00
SIROCCO 80 (μονοφασικός)	4.414,00
SIROCCO 110 (μονοφασικός) SIROCCO 110 (τριφασικός)	4.842,00 4.999,00

Η σειρά αφυγραντήρων SIROCCO διατίθεται και σε μοντέλα με ηλεκτρική αντίσταση και με συσσωρευτή νερού για θέρμανση του χώρου.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΣΕΙΡΕΣ : SIROCCO & DF	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
SIROCCO 55 (μονοφασικός)	4.173,00
SIROCCO 80 (μονοφασικός)	4.874,00
SIROCCO 110 (μονοφασικός) SIROCCO 110 (τριφασικός)	5.313,00 5.469,00
DF 403 (μονοφασικός)	6.981,00
DF 405 (μονοφασικός) DF 405 (τριφασικός)	8.317,00 8.474,00
DF 408 (μονοφασικός) DF 408 (τριφασικός)	9.393,00 10.015,00

Η σειρά αφυγραντήρων SIROCCO & DF διατίθεται και σε μοντέλα με ηλεκτρική αντίσταση και με συσσωρευτή νερού για θέρμανση του χώρου.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΕΙΡΑ DF	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
DF 403 (μονοφασικός)	6.663,00
DF 405 (μονοφασικός) DF 405 (τριφασικός)	7.855,00 8.080,00
DF 408 (μονοφασικός) DF 408 (τριφασικός)	8.780,00 9.133,00
DF 410 (μονοφασικός) DF 410 (τριφασικός)	11.478,00 11.478,00
DF 412 (τριφασικός)	12.412,00

Η σειρά αφυγραντήρων DF διατίθεται και σε μοντέλα με ηλεκτρική αντίσταση, με συσσωρευτή νερού, με συμπυκνωτή νερού.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ Η ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ , ΣΕΙΡΑ : CAE	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
CAE 508 (μονοφασικός) CAE 508 (τριφασικός)	11.794,00 12.355,00
CAE 510 (τριφασικός)	14.337,00
CAE 513 (τριφασικός)	15.331,00

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ Η ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ , ΣΕΙΡΑ : OMEGA	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
OMEGA 10 (τριφασικός)	14.844,00
OMEGA 14 (τριφασικός)	15.841,00
OMEGA 16 (τριφασικός)	17.549,00
OMEGA 20 (τριφασικός)	19.982,00 €
OMEGA 28 (τριφασικός)	27.212,00

Η σειράς αφυγραντήρων CAE & OMEGA διατίθεται και σε μοντέλα με ηλεκτρική αντίσταση, με συσσωρευτή νερού, με συμπυκνωτή νερού



ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (35-80%) ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ	80,00

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ZODIAC POWERFALL

X-Baffle system

- ✓ Προσαρμογή σε κάθε διάταξη πισίνας
- ✓ Αισθητική και ποιοτική βελτίωση
- ✓ Εύκολη εγκατάσταση κατά την κατασκευή ή την ανακαίνιση της πισίνας
- ✓ Εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένος από πλαστικό ABS, ανθεκτικό στη διάβρωση
- ✓ Σταθερή & ομογενής ροή νερού λόγω της πατέντας φίλτρου X-Baffle

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ €
Power fall 1 (30cm)	30 X 15 cm			233,00
Power fall 18 (46cm)	46 X 15 cm	4 m ³ /h	8 m ³ /h	278,00
Power fall 2 (61cm)	61 x 15 cm	5.5 m ³ /h	10 m ³ /h	298,00
Power fall 3 (91cm)	91 x 15 cm	8 m ³ /h	16 m ³ /h	350,00

*Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση.