



**iAquaLink™**



## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

### ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC Z200

ΤΥΠΟΣ		ΤΙΜΗ (€)	
Z200 M2 R32 - 6,7 KW	Z200 M2 DEFROST R32 - 6,7 KW	1.675,00	1.710,00
Z200 M3 R32 - 9,3 KW	Z200 M3 DEFROST R32 - 9,3 KW	2.220,00	2.360,00
Z200 M4 R32 - 11,5 KW	Z200 M4 DEFROST R32 - 11,5 KW	2.835,00	2.955,00
Z200 M5 R32 - 14,8 KW	Z200 M5 DEFROST R32 - 14,8 KW	3.402,00	3.522,00

Σώμα πολυπροπυλενίου/ Λειτουργία Heating priority/ Θερμοστάτης αντιπαγωγτικής προστασίας 5°C/ Διακόπτης χαμηλής και υψηλής πίεσης/Διακόπτης ροής

### ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC Z300

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
ZODIAC Z 300 M4 9 KW ( μονοφασική )	3.024,00
ZODIAC Z 300 M5 13 KW ( μονοφασική )	3.867,00
ZODIAC Z 300 T5 13.1 KW (τριφασική)	3.867,00
ZODIAC Z 300 M7 16.1 KW ( μονοφασική )	4.944,00

Σώμα πολυπροπυλενίου/ Λειτουργία Heating priority/ Θερμοστάτης αντιπαγωγτικής προστασίας Διακόπτης χαμηλής και υψηλής πίεσης/Διακόπτης ροής

### ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC Z400 SILENT – με WiFi

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
Z400 MD4 9,5KW ( μονοφασική με λειτουργία defrost ) Γαλβανισμένος χάλυβας Ανοξείδωτο ατσάλι 316L	3.569,00
Z400 MD5 13,6KW ( μονοφασική με λειτουργία defrost ) Γαλβανισμένος χάλυβας Ανοξείδωτο ατσάλι 316L	4.258,00
Z400 MD7/TD7 17KW ( μονοφασική/ τριφασική με λειτουργία defrost ) Γαλβανισμένος χάλυβας Ανοξείδωτο ατσάλι 316L	5.243,00
Z400 MD8/TD8 21,1KW ( μονοφασική/τριφασική με λειτουργία defrost ) Γαλβανισμένος χάλυβας Ανοξείδωτο ατσάλι 316L	6.184,00
Z400 MD9/TD9 24,4KW ( μονοφασική/τριφασική με λειτουργία defrost ) Γαλβανισμένος χάλυβας Ανοξείδωτο ατσάλι 316L	7.104,00

Κάθετη ροή ανεμιστήρα/ Λειτουργία Heating priority/ 2 ταχύτητες ανεμιστήρα με λειτουργία Silence (automatic or manual)/Εξοπλισμένες με wi-fi και εφαρμογή app για απομακρυσμένο έλεγχο /Λειτουργία για εξωτερική θερμοκρασία από -12o C/ Διακόπτης χαμηλής και υψηλής πίεσης/Διακόπτης ροής

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

### ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΑQUALINK TRI	ΤΙΜΗ (€)
1.261,00 €	

Πλήρης αυτοματισμός και απομακρυσμένος έλεγχος πισίνας μέσω δωρεάν application (smartphones, tablets, PC, MAC). Ελέγχει όλες τις παραμέτρους της πισίνας: θέρμανση, επολύμανση, αντλίες ανακυκλοφορίας, κλπ.

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC ZS500 DC INVERTER – SILENT	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
ZS 500 MD4 12 KW ( μονοφασική με λειτουργία defrost ) + ΔΩΡΟ	4.359,00
ZS 500 MD5 15.3 KW ( μονοφασική με λειτουργία defrost ) + ΔΩΡΟ	5.118,00
ZS 500 TD5 15.3 KW ( τριφασική με λειτουργία defrost ) + ΔΩΡΟ	5.310,00
ZS 500 MD8 20 KW ( μονοφασική με λειτουργία defrost ) + ΔΩΡΟ	7.088,00
ZS 500 TD8 20 KW ( τριφασική με λειτουργία defrost ) + ΔΩΡΟ	7.318,00

Συμπιεστής τεχνολογίας **INVERTER**/Κάθετη ροή ανεμιστήρα/ Σώμα πολυπροπυλενίου/ Λειτουργία Heating priority/3 Λειτουργίες θέρμανσης: **Boost**: μέγιστη ισχύς για άμεση θέρμανση **Smart**: αυτόματη ρύθμιση ισχύος ανάλογα με τη θερμοκρασία **Ecosilence**: χαμηλή ισχύς για περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας και εντελώς αθόρυβη λειτουργία/ Λειτουργία για εξωτερική θερμοκρασία από -12ο C/ Διακόπτης χαμηλής και υψηλής πίεσης/Διακόπτης ροής



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Z600 SILENT	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
Z600 SILENT MD5 12,4 KW ( μονοφασική με λειτουργία defrost )	8.040,00
Z600 SILENT MD7 16,2 KW ( μονοφασική με λειτουργία defrost )	9.850,00
Z600 SILENT TD7 16,2 KW ( τριφασική με λειτουργία defrost )	9.985,00
Z600 SILENT TD9 25,7 KW ( τριφασική με λειτουργία defrost )	14.771,00
Z600 SILENT TD12 34,17 KW ( τριφασική με λειτουργία defrost )	17.872,00

Σώμα αλουμινίου/ Ακουστική ενίσχυση, στάθμη θορύβου μόλις 30db (10m)/Λειτουργία Heating priority /Θερμοστάτης αντιπαγωτικής προστασίας -8°C /Διακόπτης χαμηλής και υψηλής πίεσης/Διακόπτης ροής



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ POWERFORCE	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
POWER FORCE 25 33 KW ( τριφασική ) με λειτουργία defrost	11.071,00
POWER FORCE 35 45,5 KW ( τριφασική ) με λειτουργία defrost	14.786,00

Αθόρυβη λειτουργία / Περίβλημα ανθεκτικό στη διάβρωση/ Λειτουργία Heating priority /Λειτουργία για εξωτερική θερμοκρασία από -12ο C/ Διακόπτης χαμηλής και υψηλής πίεσης/Διακόπτης ροής



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Z900	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
Z900 TD20 51 KW ( τριφασική ) με λειτουργία defrost	20.975,00
Z900 TD30 78 KW ( τριφασική ) με λειτουργία defrost	27.883,00
Z900 TD50 113,8 KW ( τριφασική ) με λειτουργία defrost	37.431,00

Αθόρυβη λειτουργία / Περίβλημα ανθεκτικό στη διάβρωση/ Κατάλληλη για μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες πισίνες 51-114kw /Λειτουργία για εξωτερική θερμοκρασία από -12ο C/ Διακόπτης χαμηλής και υψηλής πίεσης/Διακόπτης ροής

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ (€)
<b>Αντλίες μεταβλητών στροφών/inverter FLOPRO VS (600-3450 rpm)</b>		
<b>Flo Pro VS 160</b>	Ισχύς εξόδου: 1.65HP/1.23KW Μέγιστη ταχύτητα ροής: 29.5 m <sup>3</sup> /h	<b>1.530,00</b>
<b>Flo Pro VS 160 AUT</b>	Μέγιστο μανομετρικό: 21.6m	<b>1.351,00</b>
<b>AQUALINK TRi</b>	<b>Σύστημα αυτοματισμού πισίνας</b>	<b>1.261,00</b>
<b>IQ PUMP</b>	<b>Σύστημα αυτοματισμού αντλίων</b>	<b>215,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η αντλία <b>FLORRO VS</b> διαθέτει 8 ρυθμιζόμενες ταχύτητες και ηλεκτρονική αντιπαγετική προστασία. Δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα αυτοματισμού ZODIAC Aqualink TRI (αυτοματισμός πισίνας) ή το iQPUMP (αυτοματισμός αντλίας)</li> <li>• Η αντλία <b>FLORRO VS AUT</b> διαθέτει 10 ρυθμιζόμενες ταχύτητες και ηλεκτρονική αντιπαγετική προστασία. Λειτουργεί αποκλειστικά σε σύνδεση με το σύστημα αυτοματισμού ZODIAC Aqualink TRI (αυτοματισμός πισίνας) ή το iQPUMP (αυτοματισμός αντλίας)</li> </ul>		
<b>Αντλίες μεταβλητών στροφών/ inverter FLOPRO e3 (1000-2850 rpm)</b>		
<b>Flo Pro E3 100</b>	Ισχύς εξόδου: 1.00HP/0.75 KW Μέγιστη ταχύτητα ροής: 22.4 m <sup>3</sup> /h Μέγιστο μανομετρικό: 19.1 m	<b>1.080,00</b>
Η αντλία <b>FLORRO e3</b> διαθέτει 3 ρυθμιζόμενες ταχύτητες (+/- 50 RPM) Εργασιασική ρύθμιση ECO (1400 RPM), Clean (2150 RPM) & BOOST (2850 RPM)		
<b>Αντλίες ανακυκλοφορίας FLOPRO (2850 rpm)</b>		
<b>FLOPRO 50M</b>	Ισχύς εξόδου: 0,5HP/0.37 KW Ταχύτητα ροής στα 10m: 10.3 m <sup>3</sup> /h Μέγιστη ροή: 16.8 m <sup>3</sup> /h	<b>441,00</b>
<b>FLOPRO 75M &amp; 75T</b>	Ισχύς εξόδου: 0,75HP/0.55 KW Ταχύτητα ροής στα 10m: 13.2 m <sup>3</sup> /h Μέγιστη ροή: 18.6 m <sup>3</sup> /h	<b>468,00</b>
<b>FLOPRO 100M &amp; 100T</b>	Ισχύς εξόδου: 1,00HP/0.75 KW Ταχύτητα ροής στα 10m: 15.8 m <sup>3</sup> /h Μέγιστη ροή: 23.4 m <sup>3</sup> /h	<b>502,00</b>
<b>FLOPRO 150M &amp; 150T</b>	Ισχύς εξόδου: 1,50HP/1.00 KW Ταχύτητα ροής στα 10m: 21.8 m <sup>3</sup> /h Μέγιστη ροή: 27.4 m <sup>3</sup> /h	<b>551,00</b>
<b>FLOPRO 200M &amp; 200T</b>	Ισχύς εξόδου: 2,00HP/1.50 KW Ταχύτητα ροής στα 10m: 29.0 m <sup>3</sup> /h Μέγιστη ροή: 35.5 m <sup>3</sup> /h	<b>605,00</b>
Οι αντλίες <b>FLORRO</b> εμφανίζουν αποτελεσματικότητα >80% σύμφωνα με τα ΙΕ3 Ευρωπαϊκά πρότυπα απόδοσης		
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: εξοικονόμηση μέχρι 90% • Ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα θορύβου, 24db, όπως ένα ψυγείο</li> <li>• Ενισχυμένη ποιότητα νερού λόγω χαμηλότερης ταχύτητας φίλτρανης, η αντλία μπορεί να λειτουργεί για περισσότερο μέσα στην ημέρα με χαμηλότερη ταχύτητα</li> <li>• Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλών ή υψηλών τάσεων</li> <li>• Οθόνη LCD και remote interface</li> <li>• Χρονοδιακόπτης</li> <li>• Εύκολη εγκατάσταση και εύκολη συντήρηση: προφίλτρο μεγάλων διαστάσεων 2,6 lt, μεγαλύτερο κατά 117% από τις κοινές αντλίες που σημαίνει μεγαλύτερος χρόνος ανάμεσα στα καθαρίσματα.</li> <li>• Σύστημα <b>Easy Retrofit</b> για εύκολη αντικατάσταση των αντλιών χωρίς μετατροπές σωληνώσεων, χάρη στις ειδικές βάσεις</li> </ul>		

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση



## ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ &amp; SPA



Tornax RT



Cyclon X RC 4370

Cyclon X RC  
4400

Vortex RV 5480 IQ



Vortex RV 5500 / 5600

## ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ -ΡΟΜΠΟΤ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ(μ)	ΤΙΜΗ (€)
<b>Tornax RT 2100</b>	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	8 x 4	<b>648,00</b>
<b>Tornax RT 3200</b>	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	9 x 4	<b>831,00</b>
<b>Cyclon X RC 4370</b>	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ	11 x 5,5	<b>1.010,00</b>
<b>Cyclon X RC 4400</b>	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ	12 x 6	<b>1.055,00</b>
<b>RA 6570 IQ</b>	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ- ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ TABLET/SMARTPHONE	12 x 6	<b>1.582,00</b>
<b>RA 6700 IQ</b>	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ- ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ TABLET/SMARTPHONE	15 x 7	<b>1.637,00</b>
<b>VORTEX RV 5480 IQ</b>	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ -ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ TABLET/SMARTPHONE	12 X 6	<b>1.581,00</b>
<b>VORTEX RV 5600</b>	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ	20 x 10	<b>1.746,00</b>



Kontiki 2



T3



T5 Duo



MX9



Cyclonic Leaf Catcher

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ(μ)	ΤΙΜΗ (€)
<b>Kontiki 2</b>	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	8 x 4	<b>123,00</b>
<b>T3</b>	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	9 x 5	<b>207,00</b>
<b>T5 Duo</b>	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	12 x 6	<b>311,00</b>
<b>MX9</b>	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	12 x 6	<b>560,00</b>
<b>Cyclonic Leaf Catcher</b>	ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	<b>112,00</b>
<b>SPA WAND</b>	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ SPA & JACUZZI	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	<b>72,00</b>

Οι παραπάνω τιμές  
επιβαρύνονται με  
ΦΠΑ



## ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC



### •pH Expert Zodiac

Κατάλληλο για κάθε τύπο πισίνας έως 150m<sup>3</sup> / Οθόνη LCD/ Προστασία από υπερδοσολογία/ Δοσολογία Θεϊκό Οξύ

Περιλαμβάνει: Ηλεκτρόδιο pH – Σετ καλιμπραρίσματος- Ρακόρ και σύνδεσμοι- Υλικά για επιτοίχια στήριξη



### •Chlor Expert Zodiac

Κατάλληλο για κάθε τύπο πισίνας έως 150m<sup>3</sup> / Οθόνη LCD/ Προστασία από υπερδοσολογία/ Δοσολογία Υγρό χλώριο

Περιλαμβάνει: Ηλεκτρόδιο Redox – υγρό καλιμπραρίσματος- Ρακόρ και σύνδεσμοι- Υλικά για επιτοίχια στήριξη



### ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ ΑΛΑΤΟΣ Ei 2 & Ei 2 Expert

Κατάλληλοι για κάθε τύπο πισίνας / Εύκολη τοποθέτηση

Οθόνη LED

Με κυψέλη και ηλεκτρόδιο τιτανίου/ Μεγάλη διάρκεια ζωής

Ενδείξεις ασφαλείας :

**low salt** για προστασία του ηλεκτροδίου

**no flow** για διακοπή λειτουργίας όταν αυτό απαιτείται

Περιλαμβάνουν kit τοποθέτησης

Δυνατότητα σύνδεσης με ρυθμιστή pH expert

Ο ρυθμιστής **Ei2 Expert** περιλαμβάνει και kit διακόπτη ροής και διαθέτει 4 προγράμματα λειτουργίας: Summer, Winter, Boost, Low

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΤΥΠΟΣ		ΤΙΜΗ(€)
<b>ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ pH</b>		
<b>pH Expert</b>		694,00
<b>ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ</b>		
<b>Chlor Expert</b>		946,00
<b>ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΑΛΑΤΟΣ / ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ ΑΛΑΤΟΣ</b>		
<b>Ei<sup>2</sup> :Σύστημα παραγωγής χλωρίου μέσω ηλεκτρόλυσης άλατος</b>		
Ei <sup>2</sup> 12	Κατάλληλο για πισίνες έως 50m <sup>3</sup>	850,00
Ei <sup>2</sup> 20	Κατάλληλο για πισίνες έως 90m <sup>3</sup>	991,00
Ei <sup>2</sup> 25	Κατάλληλο για πισίνες έως 110m <sup>3</sup>	1.098,00
<b>Ei<sup>2</sup> Expert: Σύστημα παραγωγής χλωρίου μέσω ηλεκτρόλυσης άλατος, με προγράμματα ρύθμισης παραγωγής χλωρίου</b>		
Ei <sup>2</sup> Expert 10	Κατάλληλο για πισίνες έως 40m <sup>3</sup>	1.162,00
Ei <sup>2</sup> Expert 18	Κατάλληλο για πισίνες έως 70m <sup>3</sup>	1.451,00
Ei <sup>2</sup> Expert 25	Κατάλληλο για πισίνες έως 110m <sup>3</sup>	1.717,00
<b>eXO iQ :Ολοκληρωμένη απολύμανση πισίνας Όλα σε 1 με ενσωματωμένο wifi για σύνδεση στην εφαρμογή iAqualink app</b>		
eXO iQ 10	Κατάλληλο για πισίνες έως 40m <sup>3</sup>	1.590,00
eXO iQ 18	Κατάλληλο για πισίνες έως 70m <sup>3</sup>	1.802,00
eXO iQ 22	Κατάλληλο για πισίνες έως 100m <sup>3</sup>	2.120,00
eXO iQ 35	Κατάλληλο για πισίνες έως 150m <sup>3</sup>	2.374,00
<b>eXO iQ LS :Ολοκληρωμένη απολύμανση πισίνας με λιγότερο αλάτι Όλα σε 1 με ενσωματωμένο wifi για σύνδεση στην εφαρμογή iAqualink app</b>		
eXO iQ LS 10	Κατάλληλο για πισίνες έως 40m <sup>3</sup>	1.788,00
eXO iQ LS 18	Κατάλληλο για πισίνες έως 70m <sup>3</sup>	1.946,00
<b>Προαιρετικά εξαρτήματα</b>		
<b>Ph Link module 2019 : αυτόματη ρύθμιση pH</b>		794,00
<b>Dual Link module 2019 :αυτόματη ρύθμιση pH και χλωρίου Redox</b>		1.145,00

### ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΑΛΑΤΟΣ eXO iQ

**Όλα σε 1- σύνδεση wifi στην εφαρμογή iAqualink app**

Σύστημα παραγωγής χλωρίου μέσω ηλεκτρόλυσης άλατος  
Κατάλληλος για κάθε τύπο πισίνας / Εύκολη τοποθέτηση/ Οθόνη LED  
Με κυψέλη και ηλεκτρόδιο τιτανίου / Μεγάλη διάρκεια ζωής / Σύστημα αυτοκαθαρισμού του ηλεκτροδίου

Περιλαμβάνει kit τοποθέτησης και kit διακόπτη ροής.

Προγράμματα λειτουργίας: Boost (100 %); Low (Ρυθμιζόμενη λειτουργία από 0 έως 30 % ) δυνατότητα σύνδεσης με pH Link module και του χλωρίου Redox –σύνδεση με dual Link module

### ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΑΛΑΤΟΣ eXO iQ LS

**Όλα σε 1- σύνδεση wifi στην εφαρμογή iAqualink app**

**με λιγότερη ποσότητα αλατιού**



## ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ Magnapool ZODIAC



### Hydroxinator

Συσκευή για την παραγωγή μαγνησίου με ηλεκτρόδιο τιτανίου

Οθόνη LCD/Χρονοδιακόπτης

Λειτουργίες: Normal, Boost, Low

Λειτουργίες ασφαλείας:

**Minerals:** Ένδειξη απουσίας αλάτων μαγνησίου με σκοπό την προστασία του ηλεκτροδίου όταν τα επίπεδα αλάτων είναι χαμηλά

**No flow:** η παραγωγή διακόπτεται όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

### Καινοτόμο σύστημα MAGNAPOOL της ZODIAC

Το σύστημα MagnaPool της ZODIAC είναι πατενταρισμένο σύστημα απολύμανσης της πισίνας που λειτουργεί με βάση το μαγνήσιο.

Μετατρέπει το νερό της πισίνας σε μεταλλικό, χωρίς τις αρνητικές ιδιότητες του χλωρίου (τσούξιμο στα μάτια, δυσάρεστη οσμή, κλπ).

Προστατεύει το νερό της πισίνας από κάθε μορφή βακτηρίων και προσφέρει ιαματικές ιδιότητες.

#### Τρόπος λειτουργίας:

Μεταλλικά άλατα μαγνησίου και καλίου διοχετεύονται στο νερό της πισίνας. Το σύστημα μετατρέπει τα στοιχεία σε μη συνθετικό χλώριο το οποίο απολυμαίνει την πισίνα με τον πιο φυσικό και οικολογικό τρόπο. Το σύστημα αποτελείται από:

Το σύστημα αποτελείται από:

- **Hydroxinator:** Συσκευή για την παραγωγή μαγνησίου με ηλεκτρόδιο τιτανίου
- **Magna Pool minerals:** άλατα μαγνησίου & καλίου (patented)
- **AFM Activated Filter Media:** Γυάλινη άμμο για τη φίλτρανση του νερού
- **Ph LINK:** Συσκευή για την αυτόματη ρύθμιση του Ph (προαιρετικά)



### AFM Activated Filter Media

Γυάλινη άμμος 100 % για τη φίλτρανση του νερού, συμβατή με κάθε φίλτρο άμμου. Αποδοτικότερη λειτουργία και ευκολότερος καθαρισμός του φίλτρου εν συγκρίσει με την άμμο.








### Magnapool Minerals


Άλατα μαγνησίου & καλίου χωρίς χημικά. Πατενταρισμένο σύστημα.

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ(€)
<b>ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΣΙΟ Magnapool ZODIAC</b>	
<b>Hydroxinator</b>	
Hydrixinator iQ 10	Κατάλληλο για πισίνες έως 40m <sup>3</sup> <b>1.590,00</b>
Hydrixinator iQ 18	Κατάλληλο για πισίνες έως 70m <sup>3</sup> <b>1.802,00</b>
Hydrixinator iQ 22	Κατάλληλο για πισίνες έως 100m <sup>3</sup> <b>2.120,00</b>
Hydrixinator iQ 35	Κατάλληλο για πισίνες έως 150m <sup>3</sup> <b>2.374,00</b>
<b>Magnapool Minerals (10kgr)</b>	<b>36,00</b>
<b>AFM Activated Filter Media(25kgr)</b>	<b>23,00</b>
<b>Ph Link (προαιρετικά)</b>	<b>749,00</b>


## ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC

ΜΟΝΤΕΛΟ		ΤΙΜΗ( €)
 <b>NU:</b> Μοντέλο χωρίς εξοπλισμό   <b>PLUS S/CIR:</b> Μοντέλο με εξοπλισμό χωρίς κυκλοφορητή   <b>PLUS:</b> Μοντέλο με εξοπλισμό και κυκλοφορητή	<b>HEAT LINE 20 (20KW)</b>	
	HEAT LINE 20 NU	714,00
	HEAT LINE PLUS S/CIR 20	1.227,00
	HEAT LINE PLUS 20	1.416,00
	<b>HEAT LINE 40 (40KW)</b>	
	HEAT LINE 40 NU	825,00
	HEAT LINE PLUS S/CIR 40	1.332,00
	HEAT LINE PLUS 40	1.518,00
	<b>HEAT LINE 70 (70KW)</b>	
	HEAT LINE 70 NU (70 KW)	997,00
	HEAT LINE PLUS S/CIR 70 (70 KW)	1.493,00
	HEAT LINE PLUS 70 (70 KW)	1.684,00
 <b>UAN:</b> Μοντέλο χωρίς εξοπλισμό   <b>UAP:</b> Μοντέλο προσυναρμολογημένο με εξοπλισμό	<b>URANUS 35 (35KW)</b>	
	URANUS UAN 35	1.491,00
	URANUS UAP 35	2.473,00
	<b>URANUS 70 (70KW)</b>	
	URANUS UAN 70	1.989,00
	URANUS UAP 70	3.180,00
	<b>URANUS 120 (120KW)</b>	
	URANUS UAN 120	2.694,00
	URANUS UAP 120	4.556,00
	<b>URANUS 140 (140KW)</b>	
	URANUS UAN 240	3.589,00
	URANUS UAP 240	5.448,00


## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
	RE/L 3 μονοφ ή τριφ.	979,00
	RE/L 6 μονοφ ή τριφ	1.031,00
	RE/L 9 μονοφ ή τριφ	1.081,00
	RE/L 12 τριφασικός	1.156,00


## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
	RED LINE 3 μονοφ ή τριφ.	1.067,00
	RED LINE 6 μονοφ ή τριφ.	1.128,00
	RED LINE 9 μονοφ ή τριφ.	1.178,00
	RED LINE 12 τριφασικός	1.232,00

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
	RE/U 12 μονοφ.	2.080,00
	RE/U 15 μονοφ.	2.133,00
	RE/U 15 τριφ.	2.133,00
	RE/U 18 τριφ.	2.197,00
	RE/U 21 τριφ.	2.333,00
	RE/U 24 τριφ.	2.465,00

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
	RE/I 30 τριφ.	3.697,00
	RE/I 36 τριφ.	3.917,00
	RE/I 42 τριφ	4.162,00
	RE/I 48 τριφ	4.553,00
	RE/I 60 τριφ	7.687,00
	RE/I 84 τριφ	8.628,00
	RE/I 96 τριφ	8.826,00
	RE/I 120 τριφ	10.178,00

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ . Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

## ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ



ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΕΙΡΕΣ : DT 850 & SIROCCO		
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)	
DT 850 E	2.340,00	
SIROCCO 55 (μονοφασικός)	3.709,00	
SIROCCO 80 (μονοφασικός)	4.414,00	
SIROCCO 110 (μονοφασικός)   SIROCCO 110 (τριφασικός)	4.842,00	4.999,00

Η σειρά αφυγραντήρων SIROCCO διατίθεται και σε μοντέλα με ηλεκτρική αντίσταση και με συσσωρευτή νερού για θέρμανση του χώρου.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΣΕΙΡΕΣ : SIROCCO & DF		
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	
SIROCCO 55 (μονοφασικός)	4.173,00	
SIROCCO 80 (μονοφασικός)	4.874,00	
SIROCCO 110 (μονοφασικός)   SIROCCO 110 (τριφασικός)	5.313,00	5.469,00
DF 403 (μονοφασικός)	6.981,00	
DF 405 (μονοφασικός)   DF 405 (τριφασικός)	8.317,00	8.474,00
DF 408 (μονοφασικός)   DF 408 (τριφασικός)	9.393,00	10.015,00

Η σειρά αφυγραντήρων SIROCCO & DF διατίθεται και σε μοντέλα με ηλεκτρική αντίσταση και με συσσωρευτή νερού για θέρμανση του χώρου.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΕΙΡΑ DF		
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	
DF 403 (μονοφασικός)	6.663,00	
DF 405 (μονοφασικός)   DF 405 (τριφασικός)	7.855,00	8.080,00
DF 408 (μονοφασικός)   DF 408 (τριφασικός)	8.780,00	9.133,00
DF 410 (μονοφασικός)   DF 410 (τριφασικός)	11.478,00	11.478,00
DF 412 (τριφασικός)	12.412,00	

Η σειρά αφυγραντήρων DF διατίθεται και σε μοντέλα με ηλεκτρική αντίσταση, με συσσωρευτή νερού, με συμπυκνωτή νερού.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ Η ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ , ΣΕΙΡΑ : CAE		
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	
CAE 508 (μονοφασικός)   CAE 508 (τριφασικός)	11.794,00	12.355,00
CAE 510 (τριφασικός)	14.337,00	
CAE 513 (τριφασικός)	15.331,00	

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ Η ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ , ΣΕΙΡΑ : OMEGA		
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	
OMEGA 10 (τριφασικός)	14.844,00	
OMEGA 14 (τριφασικός)	15.841,00	
OMEGA 16 (τριφασικός)	17.549,00	
OMEGA 20 (τριφασικός)	19.982,00 €	
OMEGA 28 (τριφασικός)	27.212,00	

Η σειράς αφυγραντήρων CAE & OMEGA διατίθεται και σε μοντέλα με ηλεκτρική αντίσταση, με συσσωρευτή νερού, με συμπυκνωτή νερού

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση



ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ		
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)	
ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (35-80%) ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ	80,00	



**ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ZODIAC POWERFALL**

X-Baffle system

- ✓ Προσαρμογή σε κάθε διάταξη πισίνας
- ✓ Αισθητική και ποιοτική βελτίωση
- ✓ Εύκολη εγκατάσταση κατά την κατασκευή ή την ανακαίνιση της πισίνας
- ✓ Εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένος από πλαστικό ABS, ανθεκτικό στη διάβρωση
- ✓ Σταθερή & ομογενής ροή νερού λόγω της πατέντας φίλτρου X-Baffle

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ €
Power fall 1 (30cm)	30 X 15 cm			<b>247,00</b>
Power fall 18 (46cm)	46 X 15 cm	4 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	<b>295,00</b>
Power fall 2 (61cm)	61 x 15 cm	5.5 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	<b>316,00</b>
Power fall 3 (91cm)	91 x 15 cm	8 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h	<b>371,00</b>

\*Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση.