

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ON-OFF PHRT**

PHRT 12/16



PHRT 9



Simplified Remote control



Complete remote control



Αντλίες Θερμότητας Αέρα - Νερού με Ψυχοστάσιο - PHRT 7 έως 20 kW - R410A - On-Off

Κωδικός	Ισχύς (kW)		Voltage	ΤΙΜΗ (€)
	Ψύξη	Θέρμανση		
PHRT075FAA	5,90	7,20	230/1/50	2.790,00
PHRT095FBC	7,10	9,17	230/1/51	2.800,00
PHRT097FAA	7,10	9,20	400/3N/50	2.800,00
PHRT125FBC	8,56	10,50	230/1/51	3.300,00
PHRT127FAA	9,00	12,40	400/3N/50	3.400,00
PHRT167FAA	11,40	15,00	400/3N/50	3.810,00
PHRT167FAB	15,90	19,40	400/3N/50	4.440,00
Accessories				
70250055	Remote control keyboard and display			86,00
70600054	Set of 2 flexible water pipes 1 m - diameter			49,20
70600055	Set of 2 flexible water pipes 1 m - diameter			88,00
70200055	Electric heater kit for defrosting operation			38,00
70250056	Communication interface RS 485- MODBUS			72,00
70250078	Simplified Remote control			200,00
70250079	Complete remote control			580,00
70600118	Insulated buffer tank - capacity 35 liters			374,00

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ON-OFF PEF**

Technibel Climatization		Αντλίες Θερμότητας Αέρα - Νερού PEF/ R410A -On-Off				
Κωδικός	Ισχύς (kW)		Voltage	ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ (€)	
	Ψύξη	Θέρμανση			ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ & ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ
PEF 23	19,20	23,00	400/3N/50	6.680,00 €	7.180,00 €	7.700,00 €
PEF 27	23,30	27,20	400/3N/50	7.460,00 €	7.900,00 €	8.540,00 €
PEF 32	27,5	31,4	400/3N/50	8.740,00 €	9.360,00 €	10.100,00 €
PEF 40	30,9	35,6	400/3N/50	9.680,00 €	9.980,00 €	10.840,00 €
PEF 46	38,9	45,2	400/3N/50	10.920,00 €	11.380,00 €	11.980,00 €
PEF 60	53,5	59,9	400/3N/50	15.200,00 €	15.800,00 €	16.260,00 €
PEF 77	68,5	77	400/3N/50	16.440,00 €	17.120,00 €	17.800,00 €
PEF 85	74,6	84,8	400/3N/50	17.600,00 €	18.280,00 €	18.940,00 €
Accessories						
70250078	Simplified Remote control					200
70250079	Complete remote control					580



Simplified Remote control



Complete remote control

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ DC INVERTER PHRIE**

AQUASET 6 et 9



AQUASET 16



AQUASET 20 et 24

Technibel Climatisation		Αντλίες Θερμότητας Αέρα - Νερού MONOBLOCK DC INVERTER PHRIE			ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2017
Κωδικός	Ισχύς (kW)		Voltage	Τύπος	EUR
	Ψύξη	Θέρμανση			Μονάδα
<b>Εξωτερική Μονάδα</b>					
PHRIE095F	5,64	9,25	230 V	<b>AQUASET-S 6</b>	4.520,00
PHRIE125F	7,45	11,50	230 V	<b>AQUASET-S 9</b>	4.600,00
PHRIE155F	11,50	16,60	230 V	<b>AQUASET-S 11</b>	5.660,00
PHRIE175F	13,00	17,95	230 V	<b>AQUASET-S 14</b>	5.980,00
PHRIE195F	13,33	19,43	230 V	<b>AQUASET-S 16</b>	6.680,00
PHRIE157F	11,50	16,60	400 V	<b>AQUASET-S 11</b>	5.749,00
PHRIE177F	13,00	17,96	400 V	<b>AQUASET-S 14</b>	6.100,00
PHRIE197F	13,33	19,43	400 V	<b>AQUASET-S 16</b>	6.900,00
PHRIE257F	19,70	25,10	400 V	<b>AQUASET-S 21</b>	7.940,00
PHRIE307F	24,50	25,40	400 V	<b>AQUASET-S 24</b>	8.380,00
K60D070ZAA	kit Aquaset control for PHRIE-F & PHIE-F			<b>K60D070ZAA</b>	126,00

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΨΥΚΤΕΣ GEF

Κωδικός		Ισχύς (kW)		ΤΙΜΗ (€)
		Ψύξη	Voltage	
GEF055		5,1	220 V	<b>2.720,00 €</b>
GEF075		6,60	220 V	<b>2.900,00 €</b>
GEF085		8,40	220 V	<b>3.400,00 €</b>
GEF105		9,25	220 V	<b>3.500,00 €</b>
GEF087		8,40	400 V + N	<b>3.740,00 €</b>
GEF107		9,25	400 V + N	<b>3.800,00 €</b>
GEF137		12,90	400 V + N	<b>4.300,00 €</b>
GEF157		14,98	400 V + N	<b>4.640,00 €</b>
GEF187		17,20	400 V + N	<b>5.100,00 €</b>

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση


ΨΥΚΤΕΣ GEF

GEF 20/24



		Ψύκτες Αέρα - Νερού GEF 20 to 76 kW			
		ΤΙΜΗ (€)			
Κωδικός	Ισχύς (kW)	Voltage	ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ	ΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ	ΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ & ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ
	Ψύξη				
GEF 20	19,6	400/3N/50	5.940,00 €	6.400,00 €	6.980,00 €
GEF 24	23,80	400/3N/50	6.880,00 €	7.200,00 €	7.460,00 €
GEF 28	28,10	400/3N/50	8.100,00 €	8.540,00 €	9.060,00 €
GEF 32	31,50	400/3N/50	8.280,00 €	8.740,00 €	9.400,00 €
GEF 40	39,70	400/3N/50	9.800,00 €	10.200,00 €	10.760,00 €
GEF 55	54,60	400/3N/50	13.280,00 €	13.940,00 €	14.660,00 €
GEF 70	69,80	400/3N/50	14.200,00 €	14.840,00 €	15.500,00 €
GEF 76	76,10	400/3N/50	15.720,00 €	16.360,00 €	17.060,00 €

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

**FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ TWN**

Κωδικός	Ισχύς (kW)		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
	Ψύξη	Θέρμανση		
<b>Μοντέλα κρυφού τύπου για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση (NC)</b>				
TWN 02 NC	2,09	5,34	D=584 E=224 F=535 G=498	270,00
TWN 03 NC	2,93	7,88	D=794 E=224 F=535 G=708	280,00
TWN 04 NC	4,33	11,71	D=1004 E=224 F=535 G=918	312,00
TWN 05 NC	4,77	13,26	D=1004 E=224 F=535 G=918	342,00
TWN 06 NC	6,71	16,08	D=1214 E=249 F=535 G=1128	468,00
TWN 08 NC	8,71	20,86	D=1214 E=249 F=535 G=1128	504,00
TWN 11 NC	10,95	30,15	D=1424 E=249 F=535 G=1338	646,00
<b>Μοντέλα εμφανούς τύπου με κάλυμμα για κάθετη τοποθέτηση (CV)</b>				
TWN 02 CV	2,09	5,34	A=774 B=226 C=564	302,00
TWN 03 CV	2,93	7,88	A=984 B=226 C=564	334,00
TWN 04 CV	4,33	11,71	A=1194 B=226 C=564	380,00
TWN 05 CV	4,77	13,26	A=1194 B=226 C=564	428,00
TWN 06 CV	6,71	16,08	A=1404 B=251 C=564	530,00
TWN 08 CV	8,71	20,86	A=1404 B=251 C=564	584,00
TWN 11 CV	10,95	30,15	A=1614 B=251 C=564	750,00
<b>Μοντέλα εμφανούς τύπου με κάλυμμα και εμπρόσθια γρίλια για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση (CH)</b>				
TWN 02 CH	2,09	5,34	A=774 B=226 C=564	316,00
TWN 03 CH	2,93	7,88	A=984 B=226 C=564	354,00
TWN 04 CH	4,33	11,71	A=1194 B=226 C=564	396,00
TWN 05 CH	4,77	13,26	A=1194 B=226 C=564	448,00
TWN 06 CH	6,71	16,08	A=1404 B=251 C=564	604,00
TWN 08 CH	8,71	20,86	A=1404 B=251 C=564	650,00
TWN 11 CH	10,95	30,15	A=1614 B=251 C=564	780,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ		
K70P035Z	Ενσωματωμένο χειριστήριο (έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα, ηλεκτρομαγνητικός θερμοστάτης) για CV & CH (κάθετο)	36,00
K70P036Z	Ενσωματωμένο χειριστήριο (έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα, επιλογή θέρμανσης – ψύξης, ηλεκτρομαγνητικός θερμοστάτης) για CV & CH (κάθετο)	52,00
F94DF	Επίτοιχο χειριστήριο με αισθητήριο θερμοκρασίας αέρα και νερού, για NC&CH οριζόντιο	45,00
K70U020Z/ K70U021Z	Σετ ποδιών στήριξης για TWN(02-03-04-05/6-8-11) για CV	22,00

**ΨΥΞΗ** : Θερμοκρασία νερού προσαγωγής / επιστροφής 7°C / 12°C .Εισερχόμενος αέρας 27°C / 19°C (DB/WB)

**ΘΕΡΜΑΝΣΗ** : Θερμοκρασία νερού προσαγωγής / επιστροφής 80°C / 70°C Εισερχόμενος αέρας 20°C



**TWN CH**



**TWN CV**



**TWN NC**

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

**FAN COIL TOIXOY MPW**

1



2

Dimensions: HxLxD 270x805x215 mm

3



4

Dimensions: HxLxD 285x995x240 mm

**MPW**

Κωδικός	Ισχύς (kW)		ΤΙΜΗ (€)
	Ψύξη	Θέρμανση	
<b>FAN COIL TOIXOY MPW με τηλεχειριστήριο</b>			
MPW <b>1B</b> 5X	1,24	3,22	<b>426,00</b>
MPW <b>2B</b> 5X	1,67	4,29	<b>448,00</b>
MPW <b>3B</b> 5X	3,17	9,27	<b>538,00</b>
MPW <b>4B</b> 5X	3,67	11,39	<b>558,00</b>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</b>			
70600071	3-way valve kit / kit τρίοδης βάνας & by pass ½"		<b>72,00</b>
397021909-10	Φίλτρο ενεργού άνθρακα για το μοντέλο MPW		<b>20,50</b>

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση



**FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ KPSW**

Dimensions: HxLxD 680x900x190 mm

**KPSW**

**ΨΥΞΗ** : Θερμοκρασία νερού προσαγωγής / επιστροφής 7°C / 12°C .Εισερχόμενος αέρας 27°C / 19°C (DB/WB)

**ΘΕΡΜΑΝΣΗ** : Θερμοκρασία νερού προσαγωγής / επιστροφής 80°C / 70°C Εισερχόμενος αέρας 20°C

Κωδικός	Ισχύς (kW)		ΤΙΜΗ (€)
	Ψύξη	Θέρμανση	
<b>FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ KPSW με τηλεχειριστήριο</b>			
KPSW <b>2B</b> 5X	2,40	5,32	<b>556,00</b>
KPSW <b>3B</b> 5X	3,19	6,30	<b>562,00</b>
KPSW <b>4B</b> 5X	3,60	7,30	<b>616,00</b>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</b>			
70600071	3-way valve kit / kit τρίοδης βάννας & by pass ½"		<b>72,00</b>
397021907	Φίλτρο ενεργού άνθρακα για το μοντέλο KPSW		<b>66,00</b>

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

**FAN COIL ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ CAW**

Κωδικός	Ισχύς (kW)		ΤΙΜΗ (€)
	Ψύξη	Θέρμανση	
<b>FAN COIL ΚΑΣΕΤΑ CAW με τηλεχειριστήριο</b>			
<b>CAW ON-OFF</b>			
CAW <b>3P2</b> X5	2,60	3,49	582,00
ΓΡΙΛΙΑ			168,00
<b>ΣΕΤ</b>			<b>750,00</b>
CAW <b>4P2</b> X5	4,60	5,70	624,00
ΓΡΙΛΙΑ			168,00
<b>ΣΕΤ</b>			<b>792,00</b>
CAW <b>5P2</b> X5	5,06	6,75	686,00
ΓΡΙΛΙΑ			168,00
<b>ΣΕΤ</b>			<b>854,00</b>
CAW <b>6P2</b> X5	6,00	7,70	1082,00
ΓΡΙΛΙΑ			240,00
<b>ΣΕΤ</b>			<b>1322,00</b>
CAW <b>8P2</b> X5	9,10	10,19	1270,00
ΓΡΙΛΙΑ			270,00
<b>ΣΕΤ</b>			<b>1540,00</b>
CAW <b>10P2</b> X5	9,92	11,69	1374,00
ΓΡΙΛΙΑ			270,00
<b>ΣΕΤ</b>			<b>1644,00</b>
<b>CAW DC INVERTER</b>			
CAW <b>3P2</b> I5	2,60	3,49	708,00
ΓΡΙΛΙΑ			178,00
<b>ΣΕΤ</b>			<b>886,00</b>

3  
4  
5

Dimensions: HxLxD 296x575x575 mm

6



Dimensions: HxLxD 338x860x860 mm

8  
10

Dimensions: HxLxD 338x860x1150 mm

CAW <b>4P2</b> X5	4,60	5,70	812,00
ΓΡΙΛΙΑ			178,00
<b>ΣΕΤ</b>			<b>990,00</b>
CAW <b>5P2</b> X5	5,06	6,75	894,00
ΓΡΙΛΙΑ			178,00
<b>ΣΕΤ</b>			<b>1072,00</b>
CAW <b>6P2</b> X5	6,00	7,70	1228,00
ΓΡΙΛΙΑ			260,00
<b>ΣΕΤ</b>			<b>1488,00</b>
CAW <b>8P2</b> X5	9,10	10,19	1430,00
ΓΡΙΛΙΑ			280,00
<b>ΣΕΤ</b>			<b>1716,00</b>
CAW <b>10P2</b> X5	9,92	11,69	1518,00
ΓΡΙΛΙΑ			280,00
<b>ΣΕΤ</b>			<b>1798,00</b>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</b>			
70600088	3-way valve kit / kit τρίοδης βάννας ½" για τα μοντέλα 3/4/5		<b>88,00</b>
70600089	3-way valve kit / kit τρίοδης βάννας ¾" για τα μοντέλα 6/8/10		<b>104,00</b>

**4 ταχύτητες λειτουργίας: Low / Medium/High speed, Silent mode**

**Τα μοντέλα με τεχνολογία inverter διαθέτουν humidity sensor για ρύθμιση της υγρασίας & iFeel λειτουργία**

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση